複合多重端局装置他の仕様および調達のご案内

平成２７年８月

関西電力株式会社

１．主旨

当社では、複合多重端局装置、新 PCM 端局装置、多重無線装置、ならびに網同期装置（以下、複合多重端局装置他）に関する更なる調達価格の低減を推進するため、調達先を幅広く募り、一般競争入札を実施します。

２．複合多重端局装置他の概要

別紙「機器の概要書」のとおり

３．対象となる機器および期間

（１） 対象機器

名称	種別
複合多重端局装置	構造については「機器の概要書」の通り
新 PCM 端局装置	
多重無線装置	
網同期装置	

対象機器は、全部というわけでなく、１機器でも、複数機器でも応募可能とします。

（２） 契約期間（予定）

平成２８年　１０月　１日～平成２９年　９月３０日

（３） 概算数量

複合多重端局装置
新 PCM 端局装置
多重無線装置
網同期装置

Ｈ２７年度まとめ発注件数相当
※別紙１「概算数量表」をご参照ください。

本数量は、あくまでも概算であり、H27 年度の件数相当として提示しますが、記載の内容・数量等は変更することがあります。
その際、一切の異議の申し立てないものとします。
なお、詳細数量等詳細開示は、（添付 3）スケジュール表に記載のとおり、H28 年 2 月下旬を予定しております。

４．参加資格

複合多重端局装置他の製造メーカーとして、高品質・低コストの製品を責任持って供給できることを参加要件とし、製造メーカーは以下の①～⑤の全ての要件を満たす必

要があります。また、代理店が参加する場合には、製造メーカーからの委任状を提出することとし、代理店も以下の③～⑤の要件を満たす必要があります。

※参加要件を満たさない場合等は、お断りする場合がございます。

①品質保証管理体系が確立されていること。

（技術申請書に、品質保証管理体系図の添付をお願いいたします）

②当社社員と日本語で十分意思疎通できる体制を備えていること。なお、この体制は、当社社員をサポートするために十分な技術力レベルを有すること。

③今回の調達に関わる事業を実施するために、十分な財務の健全性が保たれていること。

④反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力。以下同じ）に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと。

⑤代理店が参加する場合には、製造メーカーからの委任状を提出すること。

５．参加申込み方法

（１） 必要書類

① 参加申込書

② 技術申請書

③ 誓約書

④ 最近の会社概要、有価証券報告書、決算書（相当）２期分

⑤ 製造メーカーからの委任状（代理店参加の場合のみに限る。）

注）代理店参加の場合、③および④は代理店および製造メーカーの双方ともに提出をお願いいたします。

（２）申込み方法

郵送

※提出期限に間に合わない場合は、提出期限までに電子メールにて資料の写し（ＰＤＦ形式）を提出し、本書は別途速やかに郵送で提出してください。

【郵送先】

〒５５３－０００３

大阪市北区中之島３丁目６番１６号

関西電力株式会社　本店ビル３２階

関西電力株式会社　調達本部　流通・一般機器調達ｸﾞﾙｰﾌﾟ　一般機器　宛

【ＰＤＦの送付先】

送付先については、下記までご連絡ください。

連絡先：０５０－７１０６－０７９０

（３）提出期限

平成２７年１０月３０日（金）必着

６．資格審査の実施

「５．（１）」の必要書類に基づき、当社にて「４」の参加要件を満たすか否かの資格審査を公平かつ厳正に実施します。その結果は、平成２７年１１月９日までに、当社からご連絡させていただきます。なお、評価基準や評価の経緯等、審査結果の詳細についての問い合わせおよび異議申し立てには応じられませんので、ご了承願います。

７．情報の取扱いについて

（１）仕様書の開示と知的財産の取扱い

開示いたします複合多重端局装置他の各装置の仕様書には、秘密情報が含まれていますので、誓約書のとおり、仕様書に記載の情報の取扱いについて遵守していただきます。

（２） 個人情報の取扱い

取得した個人情報については、審査および公表資料作成以外の目的に使用いたしませんが、当社が必要と認める関係者に開示することがあります。

８．その他

・当社が提示する資料については、応募に関わる検討以外の目的で使用することや、当社の許可なく複製、転載することはできません。
・当社へ提出された書類は、理由の如何を問わず返却はいたしません。
・次のいずれかに該当する場合は、応募を原則無効とさせていただきます。
① 提出期限を過ぎて必要書類が提出された場合。
② 必要書類に虚偽の記載があった場合。
③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。
④ 法令に違反すると認められた場合。

９．お問い合わせ先

本案内に関するお問い合わせは、日本語で電子メールにてお願いします
(問い合わせフォームからお願いします)
※土日・祝日のお問い合わせについては、翌営業日以降にご対応させていただきます。
あらかじめご了承ください。

以上

＜別紙１　概算数量表＞

○複合多重端局装置

仕様	単位	数量
ブランクボックス　450mm（架高調整用）	個	5
ユニット/拡張ユニット（ユニット間接続インターフェイス含む）	台	33
ユニット/基本ユニット	台	32
ユニット/非同期ユニット	台	41
監視制御端末装置	式	6
個別警報接点出力インターフェイス／（12 接点）	枚	112
取扱説明書	部	17
装置架/ユニット完結タイプ（装置架、電源、基本ユニット含む）	台	1
装置架/通信架タイプ（装置架電源含む）	架	35
測定用コード、弾器ボックス	式	9
端末インターフェイス/4W 音声（4WVA）	枚	246
端末インターフェイス/64k ユニバーサルインターフェイス（64kUR）	枚	39
添付品収容ボックス	式	7
伝送路インターフェイス/150M 光インターフェイス（150MOE）1.55μm	枚	1
伝送路インターフェイス/150M 光インターフェイス（150MOE）1.31μm	枚	2
伝送路インターフェイス/32M 光インターフェイス（32MOE）1.31μm	枚	23
伝送路インターフェイス/32M 光インターフェイス（32MOE）1.55μm	枚	2
伝送路インターフェイス/32M 多重化部（32M-MLDX）	枚	25
伝送路インターフェイス/6M 光インターフェイス（6MOE）1.31μm	枚	3
伝送路インターフェイス/6M 多重化部（6M-MLDX）	枚	73
伝送路インターフェイス/同期 1.5M 電気（同期 1.5ME）	枚	103
伝送路インターフェイス/非同期 1.5M 電気（非同期 1.5ME）	枚	155
伝送路インターフェイス/非同期 32M 電気（非同期 32ME）	枚	4
伝送路インターフェイス/非同期 6M 電気（非同期 6ME）	枚	147

＜別紙１　概算数量表＞

○新 PCM 端局装置

仕様	単位	数量
1.5M-MUX　1.5M 多重化部（1.5M-MLDX）	SYS	106
1.5M-MUX　アナログチャネル（4WVA）	枚	610
1.5M-MUX　デジタルチャネル（64kUR）	枚	132
1.5M-MUX　基本部（モジュラック、ALM 盤、電源）	組	104
6M-MUX　1.5M 電気 IF	枚	127
6M-MUX　6M 光 IF　1.31μm	枚	34
6M-MUX　6M 多重化部（6M-MLDX）	SYS	34
6M-MUX　基本部（モジュラック、ALM 盤、電源）	組	34
クロック分配部 C-REC（N、E 系）、C-DIS	SYS	69
ブランクケース　450mm（架高調整用）	個	22
取扱説明書	部	50
装置架（装置架電源含む）	架	77
測定用コード、弾器ボックス	式	39
添付品収納ボックス	式	31

○多重無線装置

仕様	単位	数量
1.5M インターフェイス	枚	224
12GHz 帯　26Mb/s（0.3W）	組	3
6.5GHz 帯　13Mb/s（1W）	組	2
6.5GHz 帯　26Mb/s（1W）	組	17
6.5GHz 帯　26Mb/s（2W）	組	2
6.5GHz 帯　52Mb/s（0.8W）	組	15
6.5GHz 帯　52Mb/s（1.6W）	組	3
1 偏波　2.0mφ　レドーム、架台含む	個	2
1 偏波　3.0mφ　レドーム、架台含む	個	11
1 偏波　3.0mφ　レドーム、架台含む　大容量用	個	7
1 偏波　4.0mφ　レドーム、架台含む	個	3
1 偏波　4.0mφ　レドーム、架台含む　大容量用	個	4

＜別紙１　概算数量表＞

○網同期装置

仕様	単位	数量
1.5M クロック DIS 盤	枚	68
64k クロック DIS 盤	枚	130
スレーブ局（N+E）ユニット完結タイプ（共通部、電源部）	台	3
スレーブ局（N+E）通信架タイプ（共通部、電源部）	架	10
分配架（N+E）通信架タイプ（共通部、電源部）	台	1